

CONFIGURACIÓN FTPS PRECIA

 Proveedor de Precios para Valoración	MANUAL	Código: XXXX
	CONFIGURACIÓN FTPS	Versión: 1.0
		Página 2 de 9

CONTENIDO

SERVICIO FTPS	3
ASIGNACIÓN DE USUARIO	3
INFORMACIÓN DE CONEXIÓN	3
• CONFIGURACIÓN UTILIZANDO FILEZILLA	5
• CONFIGURACIÓN UTILIZANDO WinSCP	7
CONTACTO	8

	MANUAL	Código: XXXX
	CONFIGURACIÓN FTPS	Versión: 1.0
		Página 3 de 9

SERVICIO FTPS

Precia suministra el servicio de descarga de archivos de valoración a través de un servidor FTPS para sus clientes. La conexión se puede realizar a través de aplicaciones clientes de ftp (por ejemplo filezilla o WinSCP) , aplicaciones propias o procesos automáticos.

ASIGNACIÓN DE USUARIO

Para la asignación de un usuario, se debe remitir a Precia la siguiente información:

- Nombre Solicitante / responsable
- Correo
- Teléfono
- IP. Publica
- Servicio o producto a solicitar

INFORMACIÓN DE CONEXIÓN

Dirección IP:	52.71.118.82
Puerto de autenticación:	990
Puertos transferencia de datos:	Rango 9080 al 9179
Modo de transferencia	Pasivo
Encriptación	FTP over TLS

NOTA: Se debe tener en cuenta que NO se puede utilizar el protocolo SFTP para realizar la conexión a este servidor, ya que ésta utiliza el puerto 22.

	MANUAL	Código: XXXX
	CONFIGURACIÓN FTPS	Versión: 1.0
		Página 4 de 9

Para realizar la conexión, se sugieren dos aplicaciones para utilizar como cliente FTP (FileZilla y WinSCP), sin embargo la conexión se puede realizar a través de otros clientes ftp , aplicaciones propias o procesos automáticos.


Cada entidad es responsable de la gestión ante sus áreas de Tecnología, seguridad, riesgos , o a quien corresponda para habilitar los accesos a la IP y puertos indicados por Precia.

A continuación se detalla la configuración para las aplicaciones recomendadas:


 Proveedor de Precios para Valoración	MANUAL	Código: XXXX
	CONFIGURACIÓN FTPS	Versión: 1.0
		Página 5 de 9

- CONFIGURACIÓN UTILIZANDO FILEZILLA

Versión utilizada en el ejemplo :




Configuración de usuario



 Proveedor de Precios para Valoración	MANUAL	Código: XXXX
	CONFIGURACIÓN FTPS	Versión: 1.0
		Página 6 de 9

Parámetros de conexión



General | **Avanzado** | Transfer Settings | Juego de caracteres

Servidor: 52.71.118.82 Puerto: 990

Protocol: FTP - File Transfer Protocol


Encryption: Require explicit FTP over TLS

Logon Type: Normal

Usuario: usuario

Contraseña: ••••••••••

Configuración avanzada



General | **Avanzado** | Transfer Settings | Juego de caracteres

Server Type: Predeterminado (Detectar automáticamente)

☐ Evitar proxy

Directorio local predeterminado: Examinar...

Directorio remoto predeterminado:


☐ Usar navegación sincronizada

Ajustar zona horaria del servidor:

0 Horas, 0 Minutos

** Si la entidad sale por un proxy debe realizar la configuración necesaria para lograr establecerla conexión

 Proveedor de Precios para Valoración	MANUAL	Código: XXXX
	CONFIGURACIÓN FTPS	Versión: 1.0
		Página 7 de 9




General Avanzado **Transfer Settings** Juego de caracteres

Modo de transferencia:

☐ Por defecto ☐ Activo ☒ Pasivo

☐ Limitar el número de conexiones simultáneas

Número máximo de conexiones 1



General Avanzado Transfer Settings **Juego de caracteres**

El servidor usa el siguiente juego de caracteres para los nombres de archivo:

☐ Detectar automáticamente

Usar UTF-8 si el servidor lo admite. Si no, usar el juego de caracteres local.

☒ Forzar UTF-8

☐ Usar


Codificación:

Si se usa un juego de caracteres incorrecto, los nombres de archivo pueden mostrarse incorrectamente.

- CONFIGURACIÓN UTILIZANDO WinSCP

Parámetros de conexión y configuración avanzada

 Proveedor de Precios para Valoración	MANUAL	Código: XXXX
	CONFIGURACIÓN FTPS	Versión: 1.0
		Página 8 de 9



Session


File protocol: **FTP** Encryption: **TLS/SSL Explicit encryption**

Host name: **52.71.118.82** Port number: **990**

User name: **usuario** Password: **.....**

☐ Anonymous login

Save **Cancel** **Advanced...**



Advanced Site Settings

Environment

- Directories
- Recycle bin
- FTP
- Connection**
- Proxy
- TLS/SSL

Connection


☒ **Passive mode**

☒ Optimize connection buffer size

Timeouts

Server response timeout: **15** seconds

Guardar la conexión



User name: **usuario** Password: **.....**

☐ Anonymous login

Save **Cancel** **Advanced...**

CONTACTO

Cualquier inquietud sobre este documento puede contactarnos en:

 Proveedor de Precios para Valoración	MANUAL	Código: XXXX
	CONFIGURACIÓN FTPS	Versión: 1.0
		Página 9 de 9

E-mail: atencionalcliente@precia.co

PBX en Bogotá – Colombia: 57-1-6070071 ext. 2078

CONTROL DE CAMBIOS.

VERSIÓN	CAMBIOS REALIZADOS	FECHA	AUTOR